

gorenje



Aparati za pranje i sušenje

20009495
WD2A854ADS

USP :

SteamTech parni generator	SteamTech
Dodavanje rublja	Da
Programi (perilice-sušilice rublja)	15 programa (13 za pranje i 2 za sušenje)
Tip zaslona	LED zaslon
SoftSound zvučni signal	Da
Materijal bubnja	Inox bubanj
Podešavanje temperature	Da
Funkcija pare	Da
Kut otvaranja vrata	138 °
Zaključavanje upravljanja - dječja zaštita	Zaključavanje upravljanja - dječja zaštita (CDP)
Volumen bubnja	54 l
Upravljanje	S gumbom



Osnovne informacije :

Robni znak	GORENJE
Grupa proizvoda	Aparati za pranje i sušenje
Oznaka tipa/modela	WD2A854ADS
Šifra proizvoda	20009495
EAN šifra	3838782607783
Ugradbena/samostojeća	Samostojeći
Tipologija instalacije	Samostojeći
Radna ploča na skidanje/poklopac	N/A
Vrata poklopac / dvoja vrata	Pokrov vrata
Način punjenja	Punjenje sprijeda
Smjer otvaranja vrat	Lijevo
Boja / materijal prednje ploče	Bijela
Boja / materijal kućišta	Bijela
Nazivna snaga (W)	1750 W
Struja (A)	10
Napon (V)	220-240 V
Frekvencija (Hz)	50 Hz
Duljina priključnog kabela (cm)	150,0 cm
Vrsta utikača	Euro/Schuko
Neto težina (kg)	60,0 Kg
Bruto težina (kg)	63,0 Kg
Glavna boja proizvoda	Bijela
Način upravljanja	Mehaničko
Podesive nogice	Da - sve
Širina aparata	600 mm
Visina aparata	850 mm
Dubina aparata	540 mm
Min. širina ugradbenog prostora	N/A
Maks. širina ugradbenog prostora	N/A
Min. visina ugradbenog prostora	N/A
Maks. visina ugradbenog prostora	N/A
Dubina ugradbenog prostora	N/A
Širina zapakiranog aparata	650 mm
Visina zapakiranog aparata	880 mm
Dubina zapakiranog aparata	560 mm

Svojstva :

Mogućnost regulacije centrifugiranja	Redukcija
Isključivanje centrifugiranja	Da
Kontrola pjenjenja	N/A
Kontrola raspodjele težine rublja	Da

Zaštita od prelijevanja	Da
Mogućnost izbora temperature pranja	Da
Hladno pranje	Da
Digitalni pokazivač preostalog vremena	N/A
Namještanje kašnjenja uključivanja	N/A
Predpranje	Da
Brzo pranje/kraćenje programa	Ne
Program za vunu	N/A
Crpka-stop	Da
Osjetljivo rublje/svila	Da
Povećani nivo vode	N/A
Otvaranje vrata	N/A
Materijal kade	Carbotech
Volumen bubnja (l)	54 l
Materijal bubnja	Nehrđajući lim
Priključak hladne i tople vode	Ne
Namještanje kontrole sušenja	Elektronsko
Sustav mjerenja vlage	Ne
Namještanje temperature sušenja	Da
Promjenljivo okretanje bubnja	Ne
Pokivač zamašćenosti filtera	Da
Brzo sušenje	Ne
Uključena oprema	N/A
Automatski programi	Ne
Opcija odgode početka ili završetka rada	N/A
Ažuriranje softvera	Ne
Kratki opis	WDLA8014EVJM - WD2A854ADS

Informacije s energetske naljepnice / učinkovitost :

Razred energetske učinkovitosti (pranje)	A
Razred energetske učinkovitosti (pranje&sušenje)	D
Indeks učinkovitosti pranja (pranje&sušenje)	1,03
Indeks učinkovitosti pranja (pranje&sušenje)	1,07
Razred učinkovitosti centrifugiranja	B
Razred emisije zvučne buke u zraku za fazu centrifugiranja (cijedenja) za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja	B
Emisija zvučne buke u zraku tijekom faze centrifugiranja (cijedenja) za ciklus pranja eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (dB (A) re 1 pW)	74 dB re 1 pW
Broj okretaja centrifuge (okr/min) [polovina]	1400 rpm
Broj okretaja centrifuge (okr/min) [četvrtina]	1400 rpm
Broj okretaja centrifuge (okr/min) [nazivni kapacitet pranja]	1400 rpm
Nazivni kapacitet (kg) [pranje]	8 kg
Nazivni kapacitet (kg) [sušenje]	5 kg
Učinkovitost ispiranja (g / kg suhog tekstila) [pranje]	3,50 g/kg
Učinkovitost ispiranja (g / kg suhog tekstila) [pranje i sušenje]	4,50 g/kg
Indeks energetske učinkovitosti [pranje]	51,60
Indeks energetske učinkovitosti [pranje&sušenje]	67,00
Potrošnja energije u kWh po kg po ciklusu, za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja, koristeći program eco 40-60 u kombinaciji punih i djelomičnih punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja uređaja	0,73 kWh/kg
Potrošnja energije u kWh po kg po ciklusu, za ciklus pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja u kombinaciji punih i polovičnih opterećenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja uređaja	3,16 kWh/kg/cycle
Potrošnja vode u litrama po ciklusu, za program eco 40-60 kućanske perilice-sušilice rublja u kombinaciji punih i pola punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu upotrebe uređaja i o tvrdoći vode.	42 l/cycle
Potrošnja vode u litrama po ciklusu, za ciklus pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja u kombinaciji punih i polovičnih punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu upotrebe uređaja i o tvrdoći vode.	80 l/cycle
Preostali sadržaj vlage (%) [polovina]	52 %
Preostali sadržaj vlage (%) [četvrtina]	52 %
Preostali sadržaj vlage (%) [Nazivni kapacitet pranja]	53 %
Maksimalna temperatura unutar obrađenog tekstila (° C) [Pola]	30 °C
Maksimalna temperatura unutar obrađenog tekstila (° C) [Četvrtina]	25 °°C
Maksimalna temperatura unutar obrađenog tekstila (° C) [Nazivni kapacitet pranja]	34 %
Trajanje programa eco 40-60 (h:min) [Pola]	168
Trajanje programa eco 40-60 (h:min) [Četvrtina]	168
Trajanje programa eco 40-60 (h:min) [nazivni kapacitet]	206
Trajanje ciklusa pranja i sušenja (h:min) [nazivni kapacitet]	690
Trajanje ciklusa pranja i sušenja (h:min) [Pola]	469
Potrošnja el. energije u stanju pripravnosti (W)	0,49 W
Potrošnja el. energije u stanju isključenosti (W)	0,49 W
Potrošnja el. energije pri odgođenom početku rada (W)	3,70 W

Razred energetske učinkovitosti, učinkovitost pranja ... u rasponu od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito) Potrošnja energije u kWh/kompletnom ciklusu (pranje, centrifugiranje i sušenje) za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C i standardni ciklus sušenja pamučnog rublja, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50229 opisana kao:- potrošnja energije XYZ kWh po kompletnom ciklusu, prema rezultatima ispitivanja za kompletni ciklus (pranje, centrifugiranje i sušenje).- potrošnja energije XYZ kWh po ciklusu (samo pranje i centrifugiranje), prema rezultatima ispitivanja za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C Stvama potrošnja energije ovisi o načinu korištenja uređaja Učinkovitost cijeđenja vode, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50229, za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C, izražena kao »Voda preostala nakon centrifugiranja... % (kao postotak težine suhog rublja)«. Procijenjena godišnja potrošnja za četveročlano kućanstvo, uvijek koristeći sušilicu (200 ciklusa), Sve HRN EN (hrvatske norme) su identičene EN (europskoj normi) i imaju istu brojčanu oznaku.